



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЬФ 4М «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

**СТОЛ РАБОЧИЙ
ИПКС-075**

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИПКС-075 ПС
(Редакция 07.2024 г.)

2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол рабочий (формовочный) ИПКС-075Ф(Н) (далее стол) предназначен для выгрузки сырного зерна из сыродельной ванны и распределения в подготовленные формы. Стол предназначен для применения на предприятиях пищевой промышленности. Стол может использоваться для установки форм заполненных сырным зерном на время формовки мягкого сыра и обслуживания созревающих сырных головок на предприятиях пищевой промышленности.

Стол рабочий (формовочный) ИПКС-075Ф(Н) может выпускаться в разной комплектации для форм диаметром 160 и 120 мм, отличающейся наличием соответствующей крышки. Возможны другие варианты исполнения по заказу.

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е.: температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°С; относительная влажность воздуха от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределенная рабочая нагрузка, кг, не более	50
Количество устанавливаемых форм: наружный диаметр 160 мм наружный диаметр 120 мм	12* 24*
Габаритные размеры встроенной ванны, мм, не более длина ширина глубина	750 520 200
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	880 630 700
Масса, кг, не более	35

* количество устанавливаемых форм зависит от их размера и может быть иным, согласуется при заказе.

Все элементы конструкции столов выполнены из пищевой нержавеющей стали ГОСТ 5632-72 исключая колесные опоры и сливные краны.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки стола должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ИПКС 075-22.00.00.000	Стол рабочий (формовочный) ИПКС-075Ф(Н)	1	
	Колесная опора SCtgb100	4	
	Кран шаровой G1”	1	
ИПКС 075-22.00.00.001	Распределительная крышка для форм D 160 мм	1*	
ИПКС 075-22.00.00.002	Распределительная крышка для форм D 120 мм	1*	
ИПКС075-22.00.00.003	Полка	4	
ИПКС-075 ПС	Стол рабочий ИПКС-075. Паспорт.	1	

* комплект распределительных крышек уточняется по размерам сырных форм при заказе.

4. УСТРОЙСТВО

Стол рабочий (формовочный) ИПКС 075Р(Н) (рисунок 1) представляет собой ванну 1, имеющую прямоугольную емкость. Ванна закреплена на раме 2, состоящая из профильных труб. В ванну вкладываются полки 4, обеспечивающие отход сыворотки на них устанавливаются сырные формы.

Внимание! Сырные формы не входят в стоимость стола. Поставляются по отдельному заказу или используются из наличия у заказчика.

Полки обеспечивают свободное стекание подсырной сыворотки из форм. Сверху на сырные формы устанавливается распределительная крышка 3, позволяющая распределить сырное зерно по формам. Для свободного перемещения стол имеет четыре самоориентирующиеся колесных опоры 6 с тормозами для фиксации в рабочем положении. Для стока сыворотки из ванны в дне предусмотрен слив с краном шаровым 5.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается перегружать стол. Распределенная нагрузка не должна превышать указанную в технических характеристиках данного паспорта.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 6.1 Ввернуть колесные опоры 6 (рисунок 1) в гайки на раме.
- 6.2 Вложить полки 4, формы сырные, накрыть распределительной крышкой 3.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1 При установке стола должны быть соблюдены условия, обеспечивающие проведение санитарного контроля за производственными процессами, за качеством сырья и готовой продукции, а также обеспечивающие возможность мойки, уборки, дезинфекции стола и помещения.

- 7.2 Установить стол на ровной горизонтальной поверхности.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации рабочие поверхности стола, выполненные из нержавеющей стали, тщательно протереть ветошью, смоченной в ацетоне (до исчезновения черных следов на ветоши), затем провести мойку в соответствии с требованиями паспорта.

8. ПОРЯДОК МОЙКИ

8.1 Мойку и обезжиривание стола проводить в соответствии с санитарными правилами для данного вида производства и разработанными на предприятии инструкциями.

8.2 Мойку стола производить в следующей последовательности:

- ополоснуть горячей водой (45-50°C);
- промыть с помощью щеток моющим раствором (45-50°C);
- ополоснуть горячей водой (45-50°C) до полного удаления остатков моющего раствора;
- продезинфицировать растворами дезинфектантов с помощью щеток (расход дезинфицирующего раствора 0,5 л на 1 м² поверхности);
- ополоснуть холодной водой до удаления запаха дезинфектанта.

8.3 Вытереть стол насухо тканью.

8.4 Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы.

8.4.1 Моющие растворы:

раствор каустической соды	(0,8 - 1,0)%
раствор азотной или сульфаминовой кислоты	(0,3 - 0,5)%
раствор моющей смеси «Синтрол»	(2,5 - 3,0)%

Допускается использовать моющее средство «Дезмол».

8.4.2 Дезинфицирующие растворы:

раствор хлорной извести	150 - 200 мг/л
хлорамин	150 - 200 мг/л
гипохлорид натрия	150 - 200 мг/л
гипохлорид калия	150 - 200 мг/л

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Стол хранится в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 30° С и относительной влажности воздуха от 45 до 80 %.

9.2 Если стол хранится более чем 18 месяцев, то должна производиться консервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

9.3 Транспортирование стола допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

9.4 При погрузке и транспортировании стола необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол рабочий (формовочный) ИПКС-075Ф(Н), заводской номер _____ соответствует конструкторской документации ИПКС 075-22.00.00.000 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 202__ г.

М.П.

Представитель ОТК _____

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие гарантирует соответствие стола рабочего (формовочного) ИПКС-075Ф(Н) паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.

11.2 Ввод оборудования в эксплуатацию должен проводиться специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами механических повреждений и на оборудование, подвергшееся несогласованному с предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению.

11.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителей, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его паспортные характеристики.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Критерии предельных состояний оборудования: стол не пригоден для эксплуатации в случае разрушения ванны изделия и потерей ванны несущих способностей. Стол подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.

12.2 В случае непригодности стола для использования по назначению производится его утилизация. Все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья.

12.3 **Использование непригодного стола по назначению ЗАПРЕЩЕНО!**

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ.

Потребитель предъявляет рекламацию предприятию-поставщику.

14. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Россия, 390011, г.Рязань, пр. Яблочкова 6, стр.4.

E-mail: elf@elf4m.ru

<http://www.elf4m.ru>

Тел. (4912) 45-33-31; 45-65-01; 24-38-23

Тел.-факс (4912) 24-38-26



1. Ванна
2. Рама
3. Распределительная крышка
4. Полка
5. Кран сливной
6. Опора колесная, поворотная

Рисунок 1. Стол рабочий (формовочный) ИПКС-075Ф(Н)

Общество с ограниченной ответственностью «АМС»

Место нахождения: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 10,
фактический адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 10,
телефон: + 79262565508, электронная почта: all@alfa-cert.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ22, выдан 02.03.2017 года

Исх. № 2026 от 13.11.2018 года

Директору
ООО «ЭЛЬФ 4М»ТОРГОВЫЙ ДОМ»
Фидосейкину Александру Александровичу
Адрес: 390023, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ, РЯЗАНЬ
Г, ЯБЛОЧКОВА ПР, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 4

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования
На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при
ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:
продукция: Столы рабочие ИПКС-075, Полки настенные ИПКС-113
Ванны моечные ИПКС-114, Стеллажи ИПКС-115, Тележки технологические ИПКС-117;
Фильтры молочные ИПКС-126.

Код ТН ВЭД (ЕАЭС)
843850000
84222000009
8434200000

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и
«Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действующие
Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства
Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость
проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и
ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ОСП ООО "АМС"



Фролов Оскар Борисович

(подпись)

(Ф.И.О.)